

PAVIMENTO SUPERIOR - ACESSIBILIDADE
ESC. 1/50

OBSERVAÇÕES:

As tomadas devem ser instaladas no mínimo a 40 cm do piso e no máximo a 100 cm e os interruptores devem ser instalados no mínimo a 60 cm do piso e no máximo a 100 cm.

Os elementos de acionamento de portas devem possuir formato de fácil pega, não exigindo firmeza, precisão ou torção do pulso para seu acionamento.

Todas as portas deverão ter um vão livre de 80 cm de largura e 210 cm de altura.

As maçanetas e os puxadores horizontais devem ser instaladas entre 80 cm a 110 cm do piso acabado.


Todos os sanitários devem ser sinalizados com o símbolo representativo de sanitário.

Todas as bacias sanitárias são com caixa acoplada e com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral.


Os corrimões podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com materiais rígidos. Devem ser firmemente fixados às paredes, garantindo condições seguras de utilização.

Os corrimões devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas.


A sinalização tátil de alerta no piso deve ser antiderrapante e a altura do relevo deve ser de 5 mm.




DETALHE MESA ACESSÍVEL
ESC. 1/25




DETALHE PORTA DE CORRER
ESC. 1/50




DETALHE 1
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS
ESC. 1/10



PAVIMENTO TÉRREO - ACESSIBILIDADE
ESC. 1/100



DETALHE MAPA TÁTIL
ESC. 1/25



MAPA TÁTIL
ESC. 1/5

LEGENDA	
	ROTAÇÃO DE 360°
	ROTAÇÃO DE 180°
	DESLOCAMENTO MÍNIMO PARA 90°
	ESPAÇO PARA CADEIRA DE RODA

MODALTEC ENGENHARIA LTDA - ME

Crea-SC Nº 127.959-0

Rua Leoberto Leal Nº 150 - Bairro São Vicente - Iterval do Oeste - SC
(49) 3522 6663 (Fixo)

Observações:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico do projeto
Dimensões em centímetros (cm), diferenças entre as cotas e medidas, prevalecem as cotas
É indispensável consultar os projetos complementares
Direitos autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/98, ART 70º, itens X e XI ART 1º

Obra:			
REFORMA DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL Rua 31 de Março - Centro - Lacerdópolis/SC			
Autor do projeto:	Conteúdo:	Referência:	
Eng. civil Dieison Ramos Glasenapp CREA/SC nº 58.024-5	Planta baixa acessibilidade Detalhes	Projeto de Acessibilidade	Prancha:
Arq. Marco Aurélio Bissani CAU/SC nº A 23186-0	Área total:	Escalas:	Desenho:
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS	502,61 m²	Indicadas	01/03
Proprietário:	Data:	Desenho:	Mariele/ Fabele
12/2018			